


Model ČD 263.001-0 v 1.2



Rušne radu 263 Ďalším typom elektrických univerzálnych lokomotív ŠKODA II. generácie boli striedavé lokomotívy rady S 499.2 (263). Lokomotívy mali vzniknúť vypustením súčastí nutných pre jazdu na jednosmernom trakčnom systéme z lokomotív rady ES 499.1 (363). Dva prototypy boli na základe zadania federálneho ministerstva dopravy postavené v roku 1984. Cena jednej prototypovej lokomotívy bola 7 300 000 Kčs. Sériová dodávka bola ministerstvom dopravy objednaná v roku 1986 a v roku 1988 bolo všetkých 10 sériových strojov dodaných. K ďalším dodávkam nedošlo z dôvodu poklesu výkonov v železničnej preprave po roku 1990. Nebol realizovaný ani projekt rady 262 s upraveným nápravovým prevodom a ďalšími modifikáciami..

Výrobca:	ŠKODA Plzeň
Rok výroby:	1984, 1988
Trakcia:	elektrická striedavá - 25 000 V 50 Hz
Typ vozidla:	štvornápravová skriňová univerzálna lokomotíva
Prevádzkovateľ:	ČD, ZSSK
Výkon:	3 060 kW
Max. rýchlosť:	120 km/h



Autor 3D modelu: **kulica** kulica@centrum.cz

Tvorba textúr: **Hekl338**

Mapovanie textúr, optimalizácia poly, LOD: **Hekl338** Hekl338@seznam.cz

3D modely: šroubovka, hadice, kohúty : **Kank**

3D model podvozkov: **Pawlik**

Fotodokumentácia: **Swam**

Úprava .eng, nastavenie svetiel: **Robo**

!!!!!!! Model je freeware. Je zakázané šíriť akékoľvek časti modelu, vrátane textúr do iných simulátorov alebo ponúkať ho v akýchkoľvek komerčných projektoch, či zverejňovať na iných weboch, výnimku určí autor(i) !!!!!!!

Dôležité upozornenie: Model je dovolené skinovať, ale po dokončení skinu pred zverejnením je potrebné ho zaslať na zhliadnutie autorovi -(om) !!! Bez ich súhlasu nie je dovolené skin zverejniť!!! Zverejnenie skinu bude výhradne na:

<http://modely-msts.ic.cz>

Autor skinu si ho môže po dohode zverejniť taktiež na svojom webe.

Model bol v MSTS testovaný pri zapnutí všetkých detailoch na full, vrátane všetkého tieňovania.

Pre funkčnosť modelu je nevyhnutný MSTS Bin.
Model bol testovaný na verzii 1.8.052113 -
<http://mstsbin.uktrainsim.com/>

Model obsahuje 3 stupne LOD. Pri inštalácii je potrebné zvoliť, aké textúry chcete. Verzia TRANS je veľkosť jednej z textúr: 10,7 MB, pri DXT1: 1,8 MB záleží na vašej náročnosti na kvalitu.

Verzia modelu: 1.2

Ovládanie zberačov:

Predný zberač sa ovláda klávesou Shift+P

Zadný zberač sa ovláda klávesou P

1xP – zadný hore, 2xP - zadný dole

1xShift+P – predný hore, 2xShift+P predný dole

Všetkým autorom patrí veľká vďaka za pomoc, pretože bez ktoréhokoľvek z nich by model nemohol vzniknúť.

Ostatným prajeme pekný zážitok z jazdy a veľa šťastných kilometrov.

Pripomienky a otázky: <http://sk-msts.ic.cz>
modele-msts@ic.cz

